Einbaulautsprecher
unsichtbare Lautsprecher
Architektur Lautsprecher
High-End James
High-End Triad
Visual Performance
Original by Sonance
Commercial Audio
▷ deckenlautsprecher.de

Wandlautsprecher
OnWall Lautsprecher

Kinolautsprecher
Cinema Audio Sonance
Cinema Audio Artison
Cinema Audio James
Cinema Audio Triad
▷ kinolautsprecher.de

Subwoofer
Subwoofer Sonance
Subwoofer Artison
Subwoofer James
Subwoofer Triad

Außenlautsprecher
Musik im Garten
unauffällig integriert
auf der Terrasse
als Steinlautsprecher
auch als Subwoofer
als Einbaulautsprecher
als Wandlautsprecher
Mariner Lautsprecher

Produktkatalog
Lautsprecher
Multi-Room-Audio
Multi-Room-Video
Multi-Room-Control
Systemzubehör
Einbauzubehör

▶ mediacraft Startseite

unsichtbare Lautsprecher

unsichtbare Freunde der Architekten

Architekten oder Inneneinrichter mögen diese Lautsprecher besonders. Endlich finden sie die Möglichkeit der hochwertigen Beschallung ohne optisch störende Elemente. Diese Lautsprecherserie muss nicht versteckt oder hinter den Kulissen montiert werden. Sie wird dann eingesetzt, wenn definitiv kein Lautsprecher sichtbar im Raum untergebracht werden soll. Dieser Lautsprecher wird nicht als "fast unsichtbar" oder "nahezu unsichtbar" im Werbetext beschrieben, er verschwindet tatsächlich komplett in der Decken- oder Wandfläche!

Die Unsichtbaren eignen sich für jede Tonart. So lässt sich die hochwertige Stereo-Wiedergabe genauso realisieren wie eine Heimkino-Installation. Für die effektvolle Wiedergabe im Heimkino kann ein Subwoofer im Raum, in der Decke oder in der Wand ergänzt werden. Auch wenn diese Lautsprecher optisch verschwinden, ist die Raumakustik und die Platzierung bei der Gestaltung des Raumes zu berücksichtigen, damit die hohen musikalischen Ziele erreicht werden können.

Foto: www.bunz-bauart.de

Vielseitige Lösungen in unsichtbarer Technik

Wenn Sie die Ästhetik des Raumes nicht durch sichtbare Lautsprecher beeinträchtigen wollen, ist dies die beste Lösung. Durch diese Art Lautsprecher wird sich für manchen Anwender der Zugang zur Musik im Haus verändern. Musik in allen Räumen, ohne jegliche optische Beeinträchtigung.

Single-Stereo, die Lösung für kleine Räume mit wenig Platz für Lautsprecher, 2- oder 3-Wege Technik für klare Mitten und Höhenwidergabe bei den unsichtbaren Standardmodellen oder unsichtbare Subwoofer für mehr musikalischen Grundtonbereich. Die zwei unsichtbaren Subwoofermodelle liefern bei Bedarf zusätzliche Tiefbass-Unterstützung in großen Räumen. Mit diesen Produkten lassen sich die vielfältigsten Anforderungen an eine unsichtbare Lautsprecherinstallation umsetzen.

suche

LR3, unsichtbarer 3-Wege Lautsprecher
Die Rückansicht zeigt die vier unterschiedlichen
Treiber und die hochwertige Frequenzweiche.



LR4 3-Wege
3 Wege
200 Watt
80 dB 1W/1m
45 -20.000 Hz
403 x305mm + 403 x558mm
T 95.5mm (Wandbündig)
Einbaumaß Mauerwerksbox:
Tiefe: min. 128mm
Breite: min. 406mm
Höhe: min. 308mm (Hochton)
Höhe: min. 563mm (Bass)
Einbauort:
Trockenbau- Wand und Decke
Massivbauwand
Zubehör:
Spacesaver - damit der Trockenbauer die Wand/ Decke erstellen kann gibt es diesen Platzhalter.
Downloads:
[Datasheet]



LR3 3-Wege
3 Wege
200 Watt
81 dB 1W/1m
40 -20.000 Hz
403x762mm
T 95.5mm (Wandbündig)
Einbaumaß Mauerwerksbox:
Tiefe: min. 128mm
Breite: min. 406mm
Höhe: min. 766mm

Einbauort:
Trockenbau Wand und Decke
Massivbauwand
Zubehör:
Spacesaver - damit der Trockenbauer die Wand/ Decke erstellen kann gibt es diesen Platzhalter.
Downloads:
[Datasheet]



B1630 Subwoofer Set
aktiv
2x100 Watt
89dB 1W/1m
20 -160 Hz
403x762mm
T 101.5mm (Wandbündig)
Einbaumaß Mauerwerksbox:
Tiefe: min. 128mm
Breite: min. 406mm
Höhe: min. 1532mm
1x Mauerwerksbox pro Panel!
Einbauort:
Trockenbau Wand und Decke
Massivbauwand
Subwoofer Set:
Zwei Panele und ein Verstärker im Paket enthalten.

Downloads:
[Datasheet]







LR8 2-Wege
2 Wege
120 Watt
80 dB 1W/1m
45 -20.000 Hz
403x558mm
T 95.5mm (Wandbündig)
Einbaumaß Mauerwerksbox:
Tiefe: min. 128mm
Breite: min. 406mm
Höhe: min. 563mm
Einbauort:
Trockenbau Wand und Decke
Massivbau Wand und Decke
Zubehör:
Spacesaver - damit der Trockenbauer die Wand/ Decke erstellen kann gibt es diesen Platzhalter.
Downloads:
[Datasheet]

SLR8 Single-Stereo
2 Wege
2x80 Watt
86 dB 1W/1m
45 -20.000 Hz
403x558mm
T 95.5mm (Wandbündig)
Einbaumaß Mauerwerksbox:
Tiefe: min. 128mm
Breite: min. 406mm
Höhe: min. 563mm
Einbauort:
Trockenbau Wand und Decke
Massivbau Wand und Decke
Zubehör:
Spacesaver - damit der Trockenbauer die Wand/ Decke erstellen kann gibt es diesen Platzhalter.
Downloads:
[Datasheet]

LR6 2-Wege
2 Wege
100 Watt
81 dB 1W/1m
45 -20.000 Hz
403x302mm
T 88.5mm (Wandbündig)
Einbaumaß Mauerwerksbox:
Tiefe: min. 128mm
Breite: min. 406mm
Höhe: min. 308mm
Einbauort:
Trockenbau Wand und Decke
Massivbauwand
Zubehör:
Spacesaver - damit der Trockenbauer die Wand/ Decke erstellen kann gibt es diesen Platzhalter.
Downloads:
[Datasheet]

> Seite ausdrucken | > diese Seite per Email empfehlen | ^ zum Seitenanfang | © mediacraft 2012